

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS

Kurze, kompakte Baugröße

Zum Anschluss von Drähten und Litzen geeignet

Distanzausgleich

2- bis 20-polig / 1- und 2-reihig verfügbar

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß 2.54 mm/100 mil

Maximaler Hub 1.40 mm

Arbeitshub 0.70 mm

Federvorspannung 0.25 N

Federkraft bei Arbeitshub 0.85 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung 3.5 A

Typischer Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$ Typischer Isolationswiderstand $10^{10} \text{ }\Omega\cdot\text{m}$ **LEBENSDAUER**

Ladezyklen 50.000

WERKSTOFFE

Gehäuse Messing, vergoldet

Feder Federstahl, vergoldet

Kolben Messing, vergoldet

Trägerblock PA




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company


Technische Daten // Serie FKB 5322 - L01

Schnittstellenblock 100 mil / 2.54 mm

FKB5322/1-L01



FKB5322/2-L01



BESTELLBEISPIEL

FKB5322 /1 - 02 - 65 L.01

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Anzahl der Reihen 3. Polzahl
4. Einbaumaß 5. Variante